



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 933530/2017

Emissão: 02/03/2017

Validade: Indefinida

Chave: ZZZCc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: HELIO DE SOUZA SOARES

Registro: 041349128-5

CPF: 590.383.142-72

Endereço: RUA RUA SANHAÇU, 13, CONJ. VALE DO AMANHECER, PETROPOLIS, MANAUS, AM, 69067710

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/08/2014

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM OBSERVÂNCIA AO SEU ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO. COM RESTRIÇÕES A: BARRAGENS E DIQUES; FERROVIAS; AEROPORTOS; IRRIGAÇÃO; SISTEMAS DE TRANSPORTES/ENGENHARIA DE TRÁFEGO/ENGENHARIA DE TRANSPORTES.

Instituição de Ensino: SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS - UNINORTE

Data de Formação: 18/08/2014

Empresa Contratada

MENEZES E SOUZA LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Conforme ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, anexo (6 páginas, emitido em 15/02/2017), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais.

EXCETUAM-SE, pois, os serviços técnicos inerentes à modalidade Eng. Mecânica (salvo como apoio na civil), e Agronomia constantes nos itens 21.1 e 21.2 na Planilha de Serviços que integra o Atestado, por serem atividades fora das atribuições do profissional.

Obs. 1- O referido Atestado foi objeto de Laudo Técnico (01 página, datado de 16/02/2017), elaborado pela Engª. Civil KÁTIA REGINA MOREIRA GUIMARÃES, CPF Nº 241.305.402-20, RNP Nº 040971472-0, resultante na ART Nº AM20170076119.

Obs. 2-Signatário do atestado na condição de Representante Legal, Sr. FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO, CPF Nº 631.090.185-00.

CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico ? CAT, cabe aos seus emissores.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

AM20170076112

Certidão nº 933530/2017

02/03/2017, 17:17

Chave de Impressão: ZZZCc

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sr. **FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO**, brasileiro, médico, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº 4786481 SSP-BA e CPF/MF nº 631.090.185-00, residente e domiciliado à Rua Raimundo Nonato de Castro, nº 748 - Bloco B1-208 – Santo Agostinho – CEP 69036-790, Manaus – AM, sendo o representante legal ao final assinado, **ATESTA**, para todos os fins de direito, que a empresa **MENEZES E SOUZA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: 23.894.131/0001-65, estabelecida na Rua Danilo Corrêa, nº 416, letra A, 2º andar, Bairro: Petrópolis, CEP.: 69063-400, município de Manaus/AM, executou a obra/serviços.

Objeto: Serviços preliminares, construção de uma residência unifamiliar, com pavimento térreo, sobrepiso e subsolo, em conformidade com as especificações do projeto para conter 04(quatro) dormitórios, sendo 01(uma) suíte, 01 (um) banheiro social, sala de estar, área de circulação com varanda, 01 (uma) copa cozinha, área de serviço, 02 (duas) escadas, 01 (um) mezanino, 01 (uma) kitnet com 01 (uma) oficina, medindo 12,45m de largura por 14,15m de comprimento, perfazendo 395,90m² de área construída, localizado no Ramal Nova Esperança (Km 62 - AM 070), s/nº, Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, CEP.: 69.409-899, Área Rural de Manacapuru - Manacapuru/AM.

Responsável Técnico: A empresa comprovou sua aplicação nos compromissos assumidos, tendo como Responsável Técnico o Sr. **HÉLIO DE SOUZA SOARES**, Engenheiro Civil, RNP 0413491285, CREA/AM 22569, com o registro da obra junto ao CREA, ART nº AM20170074882, substituída pela ART nº AM20170076112, cumprido e mantido a total capacidade técnica e qualidade dos seus serviços e equipamentos, seguindo as normas técnicas vigentes pela ABNT vigente, não tendo por tanto, nada que desabone a sua conduta empresarial.

Natureza: Obra Privada

Referência: Contrato de prestação de serviços de obra privada nº 004/2016

Local da Obra: Ramal Nova Esperança (Km 62 - AM 070), s/nº, Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, CEP.: 69.409-899, Área Rural de Manacapuru - Manacapuru/AM.

Valor do Contrato: R\$ 490.381,54 (quatrocentos e noventa mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Valor do Aditivo: (não houve)

Data da assinatura: 18 de janeiro de 2016

Início da Obra: 18 de janeiro de 2016 a 14 de fevereiro de 2017

Prazo Contratual: 394 (trezentos e noventa e quatro dias)

Prazo do Aditivo: (não houve)

PLANILIA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES;



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933530/2017, emitida em 02/03/2017



Certidão nº 933530/2017
02/03/2017, 16:17

Chave de Impressão: ZZZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas

01 – ADMINISTRAÇÃO			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.1	Engenheiro	MÊS	1
1.2	Mestre de obra	MÊS	1
1.3	Pedreiro	MÊS	1
1.4	Servente	MÊS	1
1.5	Vigia	MÊS	1
02 - PROJETOS EXECUTIVOS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
2.1	Elaboração do Projeto de Instalações de Hidráulica	M2	395,9
2.2	Elaboração do Projeto de Instalações de Sanitária	M2	395,9
2.3	Elaboração do Projeto de Instalações Elétrica	M2	395,9
2.4	Elaboração do Projeto de Estrutura Metálica	M2	180,28
03 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
3.1	Placas de Obra em Chapa Galvanizada	M2	4
3.2	Andaime Metálico de Encaixe	M2	122,45
3.3	Abriço provisório de obra c/ um pavimento em tábuas	M2	16
3.4	Cobertura p/ Armação e Carpintaria	M2	20
04 - TRABALHO EM TERRA			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
4.1	Locação da Obra	M2	395,9
4.2	Escavação Manual (Até 2,00M), Exceto Rocha	M3	43,62
4.3	Apiloamento de Fundo de Valas e Pisos à Maço 30 kg	M2	43,03
4.4	Reaterro Manual Apiloado de Valas	M3	285
4.5	Aterro c/ Material Disponível na Obra	M3	37,41
05 – INFRAESTRUTURA			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
5.1	Lastro de Concreto Magro c/ Seixo e= 5 cm Preparo e Lançamento	M2	43,03
5.2	Armadura de aço Ca-50 de 1/4 - 6.3 mm C.D.O	KG	67,96
5.3	Armadura de aço Ca-50 de 5/16 - 8.0 mm C.D.O	KG	296,28
5.4	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	257,82
5.5	Armadura de aço Ca-50 de 1/2 - 12.5 mm C.D.O	KG	78,23
5.6	Armadura de aço Ca-60 de 5.0 mm C.D.O	KG	143,78
5.7	Forma de Tábuas p/ Fundação, Fabric. Desforma Aproveit. 2 Vezes	M2	176,75
5.8	Concreto Estrutural Fck=20 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	12,3
5.9	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Fundação (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	22,72
06 – SUPERESTRUTURA			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
6.1	Armadura de aço Ca-50 de 1/4 - 6.3 mm C.D.O	KG	203,41
6.2	Armadura de aço Ca-50 de 5/16 - 8.0 mm C.D.O	KG	634,15
6.3	Armadura de aço Ca-50 de 3/8 - 10.0 mm C.D.O	KG	769,73
6.4	Armadura de aço Ca-50 de 1/2 - 12.5 mm C.D.O	KG	872,4
6.5	Armadura de aço Ca-60 de 5.0 mm C.D.O	KG	441,49
6.6	Forma em tábuas p/ estrutura em geral aproveitamento 3x (incluindo fabricação montagem, desmontagem de forma e	M2	283,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933530/2017, emitida em 02/03/2017



Certidão nº 933530/2017
02/03/2017, 16:17
Chave de Impressão: ZZZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas

	escoramento, travamento contraventamento (PILARES, VIGAS E LAGES)		
6.7	Concreto Estrutural Fck=25 mpa em Estrutura (Preparo, Lançamento e Aplicação)	M3	38,14
07 - PAREDES E PAINEIS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
7.1	Alvenaria de Vedacao c/ Tijolo Furado (10X20x20cm) 1/2 vez	M2	313,58
7.2	Verga Reta de Concreto Armado Controle Tipo b Fck=13,5 mpa	M3	2,58
7.3	Divisória c/ porta em vidro jateado	UNID.	3
08 - COBERTURA			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
8.1	Estrutura Metálica em perfil de aço p/ Cobertura	M2	180,28
8.2	Cobertura c/ telha de alumínio trapezoial e=0,5mm	M2	180,28
8.3	Calha impermeabilizado L = 0,30, h = 0,15m	M	29,61
8.4	Rufo em chapa Galvanizada # 24	M	37,69
8.5	Forro de Gesso Acartonado Fixo, Monolítico, Aparafusado em Perfis Metálicos Espaçados a 0,60 m, Suspensos por Pendurais Rígidos Reguláveis, Espaçados	M2	259,07
09 - TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
9.1	Impermeabilização de Alicerce com Tinta Betuminosa	M2	395,9
10 - ESQUADRIAS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
10.1	Porta Compensado Chapeado Revestido c/ Fórmica, uma Folha - colocação e acabamento	M2	13,65
10.2	Esquadrias de Alumínio de Correr	M2	7
10.3	Basculante de Alumínio	M2	15,36
11 - VIDRO			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
11.1	Vidro Liso Transparente - 4mm	M2	28,75
11.2	Vidro Temperado Incolor 10mm c/ ferragem cromada colocada	M2	18
12 - REVESTIMENTO			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
12.1	Chapisco Traço 1:3	M2	424,37
12.2	Chapisco Traço 1:3 em Teto	M2	190,32
12.3	Reboco Paulista 1:2 (E=5mm)	M2	389,4
12.4	Reboco Paulista em Teto Traço 1:2:5	M2	190,32
12.5	Emboço Traço 1:2:4 (E=0,02m) p/ parede interna/externa	M2	288
12.6	Assentamento de Cerâmica 30x30 c/ Pasta de Cimento Colante	M2	324
13 - PEITORIS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
13.1	Peitoril em Granito l = 0,20M	M	26,17
14 - SOLEIRAS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
14.1	Soleira de granito l=15cm	M	13,8
15 - RODAPÉS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
15.1	Rodapé para piso de alta resistência em	M	128,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933530/2017, emitida em 02/03/2017



Certidão nº 933530/2017
02/03/2017, 16:17
Chave de Impressão: ZZZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas

	acabamento c/ canto vivo desempenado h= 7cm		
16 – PINTURA			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
16.1	Massa Corrida Acrilica - 2 demãos	M2	579,56
16.2	Pintura Acrilica com aparelhamento – 2 Demaos	M2	579,56
16.3	Aparelhamento em Esquadrias de Ferro ou Estrutura Metalica c/ Hamerit	M2	526,66
16.4	Pintura Esmalte em Esquadrias de Ferro sem aparelhamento - 2 Demaos	M2	526,66
17 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
17.1	Quadro de Distribuicao c/ Barramento 60 Circ. (Instalação e fornecimento)	UNID.	1
17.2	Disjuntor Monopolar de 10 A (Instalação e Fornecimento)	UNID.	12
17.3	Disjuntor Monopolar de 15 A (fornecimento e instalação)	UNID.	7
17.4	Disjuntor Monopolar de 20 A (Instalação e fornecimento)	UNID.	6
17.5	Disjuntor Monopolar de 25 A (Instalação e fornecimento)	UNID.	6
17.6	Disjuntor Monopolar de 32 A (Instalação e fornecimento)	UNID.	1
17.7	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 15A (Instalação e Fornecimento)	UNID.	1
17.8	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 30A (Instalação e Fornecimento)	UNID.	3
17.9	Disjuntor Bipolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UNID.	4
17.10	Disjuntor Tripolar Termomagnético de 40A (Instalação e Fornecimento)	UNID.	1
17.11	Disjuntor tripolar Termomagnético 225 A (Instalação e fornecimento)	UNID.	1
17.12	Tomadas Simples de Embutir c/ Caixa 4X2	UNID.	37
17.13	Interruptor simples de uma tecla	UNID.	17
17.14	Luminaria Fluorescente Completa Industrial c/ 2 Lampadas de 40w , tipo calha de sobrepor	UNID.	53
17.15	Luminária Completa 36 w - Instalação e fornecimento	UNID.	3
17.16	Cabo # 1,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	30
17.17	Cabo # 2,5 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	439,6
17.18	Cabo # 4,0 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	436,3
17.19	Cabo # 6 Mm2 em PVC - 750 V - 70° C - flexível (Instalação e fornecimento)	M	339,85
17.20	Eletoduto pvc rígido rosquavel 15 mm (1/2) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	2
17.21	Eletroduto pvc rígido rosquavel 20 mm (3/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	150
17.22	Eletroduto pvc rígido rosquavel 32 mm (1 1/4) inclusive conexões (Instalação e Fornecimento)	M	21,7
17.23	Hastes p/ Aterramento, Inclusive Cabeamento e Conexoes	UNID.	1
18 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933530/2017, emitida em 02/03/2017



Certidão nº 933530/2017
02/03/2017, 16:17
Chave de Impressão: ZZZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas

18.1	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	M	4
18.2	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 50mm	M	7
18.3	Tubo de pvc Branco, sem Conexoes, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	M	7
18.4	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UNID.	2
18.5	Curva 45 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UNID.	2
18.6	Curva 90 Longa de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, D=50Mm	UNID.	3
18.7	Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100Mm	UNID.	2
18.8	Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	UNID.	1
18.9	Curva 90 Curta de pvc Branco, Ponta e Bolsa Soldavel, 40Mm	UNID.	1
18.10	Joelho 45 de pvc Branco, Ponta e Virola, D=50Mm	UNID.	5
18.11	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 50Mm	UNID.	1
18.12	Juncao 45 de pvc Branco, Ponta Bolsa e Virola, 100 x 100Mm	UNID.	3
18.13	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO DN 60 CM COM TAMPA, H = 60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1
18.14	CAIXA DE GORDURA SIMPLES DE CONCRETO PRE - MOLDADO DN 40 MM COM PAMPA - FORCECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1
18.15	Caixa Sifonada de pvc Rigido 150X150x50mm	UNID.	1
18.16	Sumidouro D=2,60M H=5,70M	UNID.	1
18.17	Fossa Séptica em Concreto Armado 1.70 x 3,40M H=2.30M	UNID.	1
19 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
19.1	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 25mm	M	20
19.2	Tubo pvc Soldavel sem conexões - 20mm	M	7
19.3	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=25mm	UNID.	15
19.4	Joelho 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UNID.	8
19.5	Luva Soldavel de pvc Marrom d= 25mm	UNID.	3
19.6	te 90° Soldavel de pvc Marrom D=20mm	UNID.	4
19.7	Registro de Pressao com Canopla ¾	UNID.	7
20 - APARELHOS E METAIS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
20.1	Bancada de Granito duas Cubas (0,40 x 0,34) em forma de U , 3,44 x 3,00 m, largura =0,55 m	UNID.	1
20.2	Ducha Higiênica	UNID.	3
20.3	Pia de Cozinha de aço Inoxidável uma Cuba (1,60x0,60 m)	UNID.	1
20.4	Porta Papel Branco - 15X15 em Louça	UNID.	3
20.5	Saboneteira p/ Sabonete Liquido Suspensa Fixo a Parede	UNID.	5
20.6	Suporte Para Papel Toalha – Inox	UNID.	3
20.7	Vaso Sanitário Branco c/ Caixa de Descarga Acoplada/Completo	UNID.	4
20.8	Bacia / Vaso sanitário para PNEBacia /Vaso sanitário para PNE	UNID.	2
20.9	Fornecimento e instalação de barra de apoio p/ PNE em inox de 2" x 90cm	UNID.	2
20.10	Lavatório com Coluna Suspensa para banheiro de Deficiente	UNID.	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933530/2017, emitida em 02/03/2017



Certidão nº 933530/2017
02/03/2017, 16:17
Chave de Impressão: ZZZCc
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas

	Físico		
21 – DIVERSOS			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
21.1	Grama Batatais em Placas de 40X40cm - fornecimento e plantio	M2	345
21.2	Ar Condicionado Split de 12.000 Btu'S - Fornecimento e Instalação	UNID.	5
21.3	Bancada/Prateleira de Granito e= 0,02 Acab Simples tipo A	M2	1,35
22 – LIMPEZA			
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
22.1	Limpeza Geral	M2	395,9
22.2	Remoção de Entulhos dmt 50Km e Carga Manual	M3	34

Por ser verdade, firmamos o presente;

Manaus, 15 de fevereiro de 2017.

Franklin Ss. Filho
FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO
 CPF/MF: 631.090.185-00 / RG: 478.648-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 933530/2017, emitida em 02/03/2017



Certidão nº 933530/2017
 02/03/2017, 16:17
 Chave de Impressão: ZZZCc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20170076112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20170074882
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HELIO DE SOUZA SOARES

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: MENEZES E SOUZA LTDA - ME

RNP: 041349128-5

Registro: 004943025-4

2. Contratante

Contratante: FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO

RUA RAIMUNDO NONATO DE CASTRO

Complemento: Bloco B1-208

Cidade: MANAUS

País: Brasil

Telefone: (92) 99902-9158

Contrato: 004/2016

Valor: R\$ 490.381,54

Ação Institucional: Outros

Email: ffsimoes@gmail.com

Celebrado em: 18/01/2016

Tipo de contratante: PESSOA FISICA

CPF/CNPJ: 631.090.185-00

Nº: 748

Bairro: SANTO AGOSTINHO

UF: AM

CEP: 69036790

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 24/02/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviços concluídos em consonância com o Contrato.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO

RUA RURAL

Complemento: Ramal Nova Esperança (Km 62 - AM 070), Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

Cidade: MANACAPURU

Telefone: (92) 99902-9158

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 18/01/2016

Finalidade: Residencial

Email: ffsimoes@gmail.com

Previsão de término: 14/02/2017

CPF/CNPJ: 631.090.185-00

Nº: S/N

Bairro: ÁREA RURAL DE MANACAPURU

UF: AM

CEP: 69409899

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS -> #1034 - OUTRAS CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1036 - ESTRUTURA	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1182 - PRÉ-MOLDADA	153,11	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS -> #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	395,90	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1636 - FOSSAS SEPTICAS	16,00	m²
50 - PROJETO E EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA	180,28	m²

5. Observações



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20170076112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

SUBSTITUIÇÃO à AM20170074882
 INDIVIDUAL

Construção de uma residência unifamiliar com pavimento térreo, sobrepiso e subsolo, em conformidade com as especificações preliminares, o projeto deverá ser desenvolvido adequado à construção para conter 04(quatro) dormitórios, sendo 01(uma) suíte, 02 (dois) banheiros sociais, sala de estar, área de circulação com varanda, 01 (uma) copa cozinha, área de serviço, 02 (duas) escadas de concreto armado, 01 (um) mezanino, 01 (um) kitnet (quarto, sala e banheiro) conjugada com 01 (uma) oficina, medindo 12,45m de largura por 14,15m de comprimento, perfazendo 395,90m² de área construída. O sistema da laje utilizada foi a pré-moldado, com fundação rasa do tipo sapata, cobertura com estrutura metálica, forro de gesso acartonado, pintura com tinta acrílica e fornecimento dos projetos executivos.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HELIO DE SOUZA SOARES - CPF: 590.383.142-72

Local _____ de _____ de _____
 data

FRANKLIN SIMÕES DE SANTANA FILHO - CPF: 631.090.185-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **22/02/2017**

Nosso Número: **8301873912**

Certidão nº 933530/2017
 02/03/2017, 16:17

Chave de Impressão: ZZZCc

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2017 e contém 9 folhas